



**УПРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ленина пр., д. 88, г Томск, 634009
тел. (3822) 900-271, факс (3822) 900-270
E-mail: ouv@gosvet.tomsk.ru
<http://gosvet.tomsk.ru>
ИНН/КПП 7021023509/701701001
ОГРН 1027000889376

Заместителю Губернатора
Томской области-
начальнику Департамента по
социально-экономическому развитию
села

В.Ю.Броку

Главам
муниципальных образований
Томской области

22.11.2011 № 870
на № _____ от _____

Информационное письмо о ситуации по африканской чуме
свиней

За период с 2007 по 2009 года в Российской Федерации отмечено 126 вспышек заболевания среди кабанов и домашних свиней африканской чумой. Это острая высоко заразная болезнь, характеризующаяся септициемией. Болеют свиньи всех возрастов и пород в любое время года. Болезнь быстро принимает размеры эпизоотии и панзоотии и наносит свиноводству огромный экономический ущерб. Смертность при этой болезни достигает 100%. Комплекс принимаемых в нашей стране мер не позволил остановить распространение инфекции. В результате в 2010 году - 75 вспышек в следующих регионах: Санкт-Петербург, Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Ленинградская области, Кабардино-Балкария, Адыгея, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Чечня, а также Краснодарский край. В 2011 года вспышки заболевания были зарегистрированы в Санкт-Петербурге, Тверской, Нижегородской, Ростовской, Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Воронежской, Курской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях.

В настоящее время зона распространения АЧС охватила всю территорию Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Угроза эпизоотии вплотную подобралась к Приволжскому и Центральному федеральным округам, где расположены основные производственные мощности по выращиванию свиней. Попадание вируса на крупную ферму означает многомиллионные убытки собственников, серьезные расходы государства, резкое падение объемов производства и отчуждению свиней в радиусе до 20 км от очага заболевания.

В последние дни вспышки африканской чумы свиней зарегистрированы на территории Воронежской, Курской и Ростовской областей. В Воронежской области выявлен первый случай заболевания свиней африканской чумой. Заболевание

зарегистрировано у свиней, содержащихся в одном из крестьянских фермерских хозяйств села Терновое Острогожского района. В хозяйстве содержалось 700 свиней, поголовье свиней в первой угрожаемой зоне составляет 305 голов.

Генетический материал вируса африканской чумы свиней выявлен и Ростовской областной ветеринарной лабораторией при исследовании патологического материала, взятого от павших свиней, содержащихся на свиноводческой ферме № 3 ОАО «Батайское» в поселке Суходольск Азовского района Ростовской области. В очаге заболевания содержится 9000 свиней. К сегодняшнему дню заболело и пало 111 из них.

11 ноября 2011 г. при исследовании в ГУ «Петровская райСББЖ» проб патологического материала, отобранного от павших свиней, выявлен генетический материал африканской чумы свиней.

Указанные животные содержались в СПК колхоз «Русь», расположенном на территории Советского района Ставропольского края. В колхозе на момент возникновения заболевания содержалась 2651 голова свиньи. Все поголовье свиней в эпизоотическом очаге убито бескровным методом и уничтожено путем сжигания, зольные остатки захоронены.

Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоящего времени не разработано, лечение запрещено. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного свиноголовья бескровным методом, а также ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 20 км от него. Больные и контактировавшие с больными животными свиньи подлежат убою с последующим сжиганием трупов.

Владельцам личных подсобных хозяйств, в которых имеется свиноголовье, необходимо соблюдать ряд правил, выполнение которых позволит сохранить здоровье животных и избежать экономических потерь:

- предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи);
- содержать поголовье только закрытым (в базах, сараях), не допускать свободного выгула свиней на территории населённых пунктов, особенно в лесной зоне;
- еженедельно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами;
- не завозить свиней без согласования с Госветслужбой;
- не использовать необезвреженные корма животного происхождения, особенно боенские отходы в рационах свиней;
- ограничить связи с неблагополучными территориями;
- немедленно сообщать о всех случаях заболевания свиней в государственные ветеринарные учреждения по зонам обслуживания.

В случае возникновения африканской чумы на неблагополучное хозяйство


накладывается карантин. Все свинопоголовье в данном очаге инфекции уничтожают бескровным способом. Трупы свиней, навоз, остатки корма, малоценные предметы ухода сжигают. Золу закапывают в ямы, смешивая ее с известью. Помещения и территории ферм дезинфицируют горячим 3% раствором едкого натрия, 2% раствором формальдегида.

На расстоянии 10 км вокруг неблагополучного пункта все свинопоголовье убивают, а мясо перерабатывают на консервы. Карантин снимают через 6 месяцев с момента последнего случая падежа, а разведение свиней в неблагополучном пункте разрешается не ранее, чем через год после снятия карантина.

Последние события указывают на то, что сегодня нет никакой гарантии и что на территорию Томской области не поступит продукция, зараженная вирусом АЧС. И как правило первый занос происходит в крупных населенных пунктах при скармливании пищевых отходов. Необходимо еще раз напомнить населению о опасности скармливания не обезвреженных пищевых отходов свиньям. Поэтому мы должны в первую очередь быть готовы к проведению ликвидационных мероприятий и сделать все что бы не занести инфекцию на крупные предприятия. Со своей стороны мы создали и поддерживаем запас дезинфицирующих средств и специальной одежды, закупаем специальную технику. Работает телефон горячей линии, проводим учения со специалистами государственной ветеринарной службы и ряд других мероприятий.

Хочу Вам напомнить, что мероприятия по профилактике африканской чумы свиней на территории Томской области проводятся в соответствии с областным комплексным планом мероприятий по профилактике АЧС на территории Томской области, утвержденного Администрацией Томской области от 16.10.2008 № 636-ра, с учетом решений протоколов Межведомственных комиссий по предотвращению распространения АЧС на территории Российской Федерации от 30 марта 2011 г. № 15.

Начальник управления



В.В. Табакаев